

گزارش یک مورد آندوکاردیت و جتاتیو در گوساله ۵۰ روزه

سید احمد عمادی^۱

۱. رزیدنت جراحی تخصصی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

ahmad74emadi@yahoo.com

دریافت مقاله: ۱۹ تیر ۱۴۰۰؛ پذیرش نهایی: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰



JOURNAL OF VETERINARY CLINICAL RESEARCH

دوره سیزدهم، شماره یک، بهار و تابستان ۱۴۰۱

اندوکاردیت و جتاتیویک بیماری باکتریایی، متعاقب سپتی سمی و یکی از دلایل اصلی اختلالات قلبی گاوهای بالغ است. یک راس گوساله ماده شیرخوار که به طور نارس به دنیا آمده از پنج هفتگی علائم بی حالی و ضعف و بی‌اشتهایی را نشان می‌دهد؛ نهایتاً پیشرفت بیماری، علیرغم آنتی بیوتیک درمانی وسیع خودنمایی می‌کند. در کالبدگشایی حیوان؛ آندوکاردیت و جتاتیو در هر دو دریچه دهلیزی-بطنی (میترال و تریکاسپید) دیده می‌شود که شدت آن در دریچه دهلیزی-بطنی بطن راست بیشتر می‌باشد. پرخونی در کبد و ریه و کلیه و آسیت در محوطه شکمی مشاهده می‌شود. بروز چنین آندوکاردیت پیشرفته‌ای در سن پایین به دلیل عدم مدیریت بهداشتی صحیح و به خصوص آغوز می‌تواند مهمترین دلیل بروز چنین موردی شده باشد. لذا توجه اکید دامدار به این دو مقوله می‌تواند در پیشگیری از بسیاری مشکلات بدو تولد و مرگ و میر گوساله موثر باشد.

واژه‌های کلیدی: گوساله، آندوکاردیت و جتاتیو، دریچه دهلیزی-بطنی